Table des matières

	Pag.
table des matières	ii
comment ça marche l'échantilloneur diffusif	A1
pourquoi est-il si special ***radiello***?	A3
les composants de ***radiello***	A5
la cartouche adsorbante	A5
le corps diffusif	A5
la plaque de support	A5
l'étiquette	A5
comment employer ***radiello***	A6
se disposer à l'échantillonage	A6
emploi dans le terrain	A6
entretien de ***radiello***	A7
radiello-prêt-à-l'usage	A8
les accessoires de ***radiello***	B1
adaptateur vertical	B1
abri contre les intempéries	B1
thermomètre de campagne	B3
solution d'étallonage H_2S	B4
kit de filtration	B4
solution d'étallonage aldéhydes	B4
set d'étallonage BTEX (désorption par CS_2)	B5
set d'étallonage COV piégés dans les lieux de travail	B5
set d'étallonage BTEX (désorption thermique)	B6
les pièces de rechange de ***radiello***	B6
cartouche vide	B6
étiquette autoadhésives code barres	B6
clip	B6
tube	B6
bande à accrocher	B6
aldéhydes	C1
composés organiques volatiles (COV) désorbés par CS_2	D1
composés organiques volatiles (COV) désorbés thermiquement	E1
dioxydes d'azote et de soufre (NO_2 e SO_2)	F1
ozone (O_3)	G1
sulfur d'hydrogène (H_2S)	H1
ammoniac (NH_3)	I1
acide chlorhydrique (HCl)	J1
acide fluorhydrique (HF)	K1
gazes et vapeurs anesthésiques	L1
phénols	M1
table des codes	Z1

Index alphabétique

abri contre les intempéries, **B1**, B2
acétaldéhyde, B4, **C1**
acétone, **D2**, D6
acétonitrile, **D2**
acide chlorhydrique, A8, **J1**
acide fluorhydrique, A8, **K1**
acrilonitrile, **D2**
acroléine, B4, **C1**, C3
adaptateur à encastrer, **A8**
adaptateur vertical, **B1**
alcool benzylique, **D2**
aldéhydes, B4, **C1**
aldéhydes, analyses, **C3**
aldéhydes, durée et conservation, **C2**
aldéhydes, exposition, **C2**
aldéhydes, interférents, **C4**
aldéhydes, débits de piégeage, **C1**
ammoniac, A8, **I1**
amyle acétate, **D2**
bande à accrocher, B2, **B6**
benzaldéhyde, B4, **C1**
benzène, A3, B5, B6, **D2**, D4, D5, **E3**, E4, E5
bleu de méthylène, **H1**
breaktrhough, **A3**
bromochlorométhane, **D2**
BTEX, désorption par CS_2, **D5**
BTEX, désorption thermique, **E4**
bouchon pour les cartouches, **B6**
bouchon en polycarbonate pour radiello-prêt-à-l'usage, **A8**
butanal, B4, **C1**
butanol, **D2**
sec-butanol, **D2**
ter-butanol, **D2**
buthyl acétate, **D2**, D6, **E3**
2-butoxyéthanol, **D2**, D6, **E3**
2-butoxyéthyl acétate, **D2**
calibration, solution pour H_2S, **B4**
calibration, kit pour BTEX par CS_2, **B5**
calibration, kit pour COV lieux de travail, **B5**
calibration, kit pour BTEX désorption thermique, **B6**
cartouche vide, **B6**
charbon actif, A2, A3, B5, **D1**, D6, E1, L1
charbon actif, durée et conservation, **D4**, **L2**
charbon graphité, A2, **E1**
charbon graphité, durée et conservation, **E3**
charbon graphité, récupération, **E6**
chlorobenzène, **D2**
chloroform, **D2**
chlorure ferrique, **H1**
clip, A5, **B6**
code barres (v. étiquette code barres)
composants de radiello, **A5**
composés organiques volatiles, désorption thermique, **E1**
composés organiques volatiles, désorption thermique, analyses, **E4**
composés organiques volatiles, désorption thermique, débits d'échantillonage, E1, **E3**
composés organiques volatiles, récupération par CS_2, **D1**
composés organiques volatiles, récupération par CS_2, analyses, **D4**
composés organiques volatiles, récupération par CS_2, débits d'échantillonage, D1, **D2**
composés organiques volatiles, récupération par CS_2, temps de élution GC, **D6**
corps diffusif blanc, **A5**, A8, D1, E2, H1, I1, K1, J1, M1
corps diffusif bleu, **A5**, A8, C1, F1, G1, H1, I1, K1, J1
corps diffusif en section, **A1**
corps perméatif, **A5**, L1
COV (v. composés organiques volatiles)
m-crésol, **M1**
o-crésol, **M1**
p-crésol, **M1**
crible moléculaire, **L1**
crible moléculaire, durée et conservation, **L2**
cyanoferrate, **I1**
cyclohexane, **D2**, D6, **E3**
cyclohexanone, **D2**, D6
cyclohexanol, **D2**, D6
n-décane, **D2**, D6, **E3**
désorption thermique, **E1**
désorption thermique, calibration, **E5**, M4
désorption thermique, récupération des cartouches, **E6**
désorption par CS_2, **D1**
diacéton alcool, **D2**, D6
1,4-dichlorobenzène, **D2**, **E3**, E5, E6
1,2-dichloroéthane, **D2**
dichlorométhane, **D2**, D6
1,2-dichloropropane, **D2**, D6
diffusion axiale, **A1**, A2
diffusion radiale **A1**, A2
diméthyl disulfure, **E3**
N,N-diméthylformamide, **D2**
N,N-diméthyl-p-phénylendiammonium, **H1**
2,3-diméthylphénol, **M1**
2,5-diméthylphénol, **M1**
2,6-diméthylphénol, **M1**
3,5-diméthylphénol, **M1**
3,5-diméthylphénol **M1**
2,4-dinitrophénylhydrazine, **C1**, C3
1,4-dioxane, **D2**
dioxide d'azote, A8, **F1**
dioxide de soufre, A8, **F1**
1,2-di(4-piridyl)éthylène, **G1**
n-dodécane, **D2**
échantillonage, emploi dans le terrain, **A6**
échantillonage, débit de-, définition, **A1**
échantillonage, se disposer à, **A6**
échantillonage, fin, **A7**
entretien de radiello, **A7**
éthanol, **D2**
étiquette code barres, **A5**, A6, **B6**
étiquette code barres, mode d'emploi, **A6**
2-éthoxyiéthanol, **D2**, D6
2-éthoxyéthyl acétate, **D2**

1-éthoxy-2-propanol, **D6**
éthyl éther, **D2**
éthyl acétate, **D2**, D6
éthylbenzène, B5, B6, **D2**, D5, **E3**, E4
éthyl-*ter*-butyl éther (ETBE), **D2**
2-éthyl-1-hexanol, **D2**
éthrane, **L1**
filtration, kit de -, **B4**, C1, G1
florisil, **C1**
forane, **L1**
formaldéhyde, B4, **C1**
Freundlich, isotherme de -, **E1**
gazes et vapeurs anesthésiques, **L1**
gel de silice, G1, **J1**
glutaraldéhyde, **C1**
halothane, **A8**
n-heptane, **D2**, D6, **E3**
hexanal, B4, **C1**
n-hexane, **D2**, D6, **E3**
1-hexanol, **D2**
indophénol, **I1**
intempéries, abri contre les -, **B1**, B2
isobutanol, **D2**, D6
isobuthyl acétate, **D2**, D6
isooctane, **D2**, D6
isopentanal, B4, **C1**, C3
isopropanol, **D2**, D6
isopropyl acétate, **D2**, D6, **E3**
isopropylbenzène, **D2**
isotherme d'adsorption, **E1**
lecteur pour thermomètre de campagne, **B3**
limonène, **D2**, **E3**
MBTH, **G1**
MBTH-azide, **G1**
méthanol, **D2,** D6
méthyl acétate, **D2**, D6
3-méthylbenzothiazolinone hydrazone (v. MBTH)
méthyl-*ter*-butyl éther (MTBE), **D2**, **E3**
méthylcyclohexane, **D2**, D6
méthylcyclopentane, **D2**
méthyléthylcétone, **D2**
méthylisobutylcétone, **D2**, D6
méthyl méthacrilate, **D2**
2-méthylpentane, **D2**, D6
3-méthylpentane, **D2**, D6
2-méthoxyéthanol, **D2**, **E3**
2-méthoxyéthyl acétate, **D2**, **E3**
1-méthoxy-2-propanol, **D2**, D6, **E3**
1-méthoxy-2-propyl acétate, **D2**, D6
mode d'emploi de radiello, **A6**
naphtalène, **D2**
NEDA, **F2**
n-nonane, **D2**, D6, **E3**
n-octane, **D2**, D6, **E3**
ozone, A8, C4, **G1**
ozonolyse, **G1**
ozonure, **G1**
pentacyanonitrosylferrate (v. cyanoferrate)
pentanal, B4, **C1**
phénol, I1, **M1**
pentane, **D2**, D6
α-pinène, **D2**, D6, **E3**
4-piridylaldéhyde, **G1**
plaque de support, **A5**
prêt-à-l'usage, radiello -, **A8**
propanal, B4, **C1**
propyl acétate, **D2**, D6
propylbenzène, **D2**
protoxide d'azote, **L1**
rétro-diffusion, **A3**
sevorane, **L1**
hypochlorite de sodium, **I1**
stérilisation, **L2**
styrène, **D2**, D6, **E3**
sulfanylamyde, **F2**
sulfure d'hydrogène, A8, **H1**
surface adsorbante, **A1**
surface diffusive, **A1**, A2, A3
Tenax TA, **M1**
tétrachloroéthylène, **D2**, D6, **E3**
tétrachlorure de carbone, **D2**
tétrahydrofurane, **D3**
thermomètre de campagne, **B3**
thermomètre de campagne, lecteur, **B3**
thermomètre de campagne, software, **B3**
toluène, B5, B6, **D2**, D5, **E3**, E4
1,1,1-trichloroéthane, **D3**, D6, **E3**
trichloroéthylène, **D3,** D6
triéthanolamine, **F1**
1,2,4-triméthylbenzène, **D2**, D6, **E3**
tube en polypropylène, **B6**
tube en verre, **B6**
n-undécane, **D2**, D6, **E3**
m-xylène, B5, B6, **D2**, D5, **E3**, E4
o-xylène, B5, B6, **D2**, D5, **E3**, E4
p-xylène, B5, B6, **D2**, D5, **E3**, E4
xylènol (v. diméthylphénol)